

Support SY



Ausführung

Artikel-Nr.

Polyamid-Fußkreuz schwarz

ohne Armlehne	8550
mit Armlehne "SU(B)", Art. 7082	8550S
mit Armlehne "U2" schwarz, höhenverstellbar, Art. 7096	8550U

Stahlfußkreuz verchromt

ohne Armlehne	8559
mit Armlehne "SU(B)", Art. 7082	8559S
mit Armlehne "U2" chrom, höhenverstellbar, Art. 7096 CHR	8559U

OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

Stoffe

G03, G04, G05, G08, G20, G21, G22, G23, G26, G27, G28 (100% Polypropylen)

Maße

Sitzhöhe: 42-55 cm
Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 43 cm
Lehnenhöhe: 57-65 cm
Gesamthöhe: 100-113 cm

Technische Daten

Gewicht: ab 16 kg
VPE: 1/Karton
Paletteneinheit: 10/Palette



Bequemer Bandscheiben-Drehstuhl



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, über Rastermechanik höhenverstellbar



Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich



Synchronmechanik mit Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar



Polyamid Fußkreuz schwarz bzw. gegen Aufpreis Stahl Fußkreuz verchromt ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Optional gegen Aufpreis: inkl. Armlehne "SU" oder "U2"







Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.