

# **New Aluart**



# Ausführung

## Artikel-Nr.

# Aluminium-Fußkreuz poliert, AL

mit Armlehne TW1, ohne Kopfstütze BG19TW
mit Armlehne TW1, mit Kopfstütze BG19TW...X

### Aluminium-Fußkreuz poliert, AL /Leder

mit Armlehne TW1, ohne Kopfstütze BG19T mit Armlehne TW1, mit Kopfstütze BG19T...X

OPTIONEN Hartbodenrollen groß, Art.-Nr.: 6990-95 / Fußgleiter hoch, Art.-Nr.: 6990-2

#### Stoffe

W50-W59 (100% Polyester)

Rückenlehne in Netz schwarz (0-hinter der Stoffnummer)

Gegen Aufpreis:


Sitz in Leder A80 schwarz (0-hinter der Stoffnummer)

#### Maße

Sitzhöhe: 42-52 cm
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 48-55 cm
Lehnenhöhe: 63 cm
Kopfstütze: 20 cm
Gesamthöhe: 105-115 cm

#### **Technische Daten**

Gewicht: ab 22 kg VPE: 1/Karton Paletteneinheit: 3/Palette





Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, verchromt



Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze



Bequemer Flachsitz mit Sitztiefenverstellung (Schiebesitz)



Synchron Mechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, mehrfach arretierbar



Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz poliert ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Höhenverstellbare Armlehne "TW1" (Softpad-Auflage



Optional gegen Aufpreis: Inkl. Netz-Kopfstütze, in der Höhe und Neigung verstellbar







Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten

Max. Nutzergröße 1,92 m  $\mid$  Max. Nutzergewicht 110 kg  $\mid$  Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.